






Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten


Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei



13	6	Sechskantmuttern mit Klemmteil	ISO 7042 - M20	143068				
12	6	Unterlegscheibe ISO 7089	ISO 7089 - A 21	280034				
11	6	Sechskantschrauben mit Ganzgewinde	ISO 4017 - M20 x 55	144045				
10	1	Auflagerplatte LE 830-2	Sw 61.0004	117669				
9	2	Deckplatte DPl 175	Sw 93.0008	117671				
8	2	Unterlage Dpl 140	Sw 93.0010	117432				
7	4	Isolierplatte IPl 150	Sw 94.0010	117433				
6	8	Isolierbuchse IBu 32x 14,5	Sw 94.0009	117437				
5	2	Isolierplatte IPl 180-2	Sw 94.0012	117436				
4	2	Isolierplatte IPl 180	Sw 94.0011	117435				
3	8	Schwellenschraube, kpl.	Sw 95.0500	129453				
2	1	Lagereisen LE 830	Sw 61.0002	117666				
1	2	Schwellenlagereisen LSw 1155 KS	Sw 60.0001	117659				
Pos.	Anz.	Beschreibung		Zeichnung	Mat.-Nr.-			
Zungenvorrichtung mit KS-Befestigung				-	A2	LNPF 111 (W)	(W)	N
				Werkstoff:				
		(Urspr.)	Ersatz für S 7310.10		(Ersetzt d.)			
Ho		EBA	AZ der Zulassung	Datum	Ausg.	01	02	
B	Zg-Nr neu	22.10.2017			Datum	12/16	10/17	
A	Neuanlage Inventor	07.12.2016	GI	DB	Techn. Mitteilung	Datum		
Index	Änderung	Datum	Name					
M 1:5	Erstellt	12.12.2016	Claas Glasow	KS-Lagerung elektr. Weichenantrieb Zungenvorrichtung S700K				
	Geprüft	12.12.2016	Frank Hoche					
	Freigegeben	10.10.2017	Wolfgang Grönlund					
DB Netz AG		Datum	Name	Sw 11.0001				
Technik und Anlagen-		de						
management Fahrbahn								
Oberbautechnik LNPF 111				Index	B	Blatt	1 / 3	


Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten


Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei








Exploded view diagram of a cable tray assembly. The diagram shows a main horizontal tray (1) with side rails (2) and end rails (3). Various components are numbered for identification:

- 1: Main horizontal tray
- 2: Side rail
- 3: End rail
- 4: Cable support bracket
- 5: Cable support bracket
- 6: Cable support bracket
- 7: Cable support bracket
- 8: Cable support bracket
- 9: Cable support bracket
- 10: Cable support bracket
- 11: Cable support bracket
- 12: Cable support bracket
- 13: Cable support bracket



13	6	Sechskantmuttern mit Klemnteil		ISO 7042 - M20	143068
12	6	Unterlagscheibe ISO 7089		ISO 7089 - A 21	280034
11	6	Sechskantschrauben mit Ganzgewinde		ISO 4017 - M20 x 55	144045
10	1	Auflagerplatte LE 830-2		Sw 61.0004	117669
9	2	Deckplatte DPL 175		Sw 93.0008	117671
8	2	Unterlage Dpl 140		Sw 93.0010	117432
7	4	Isolierplatte IPI 150		Sw 94.0010	117433
6	8	Isolierbuchse IBu 32x 14,5		Sw 94.0009	117437
5	2	Isolierplatte IPI 180-2		Sw 94.0012	117436
4	2	Isolierplatte IPI 180		Sw 94.0011	117435
3	8	Schwelenschraube, kpl.		Sw 95.0500	129453
2	1	Lagereisen LE 830		Sw 61.0002	117666
1	2	Schwellenlagereisen LSw 1155 KS		Sw 60.0001	117659
Pos.	Anz.	Beschreibung		Zeichnung	Mat.-Nr.-
Zungenvorrichtung mit KS-Befestigung					
		(Urspr.)	Ersatz für S 7310.10	(Ersetzt d.)	
Ho	Zg-Nr neu	22.10.2017	EBA	AZ der Zulassung	Datum
B	Neanlage Inventar	07.12.2016	Gf	Techn. Mitteilung	Datum
Index	Änderung	Datum	Name		
M 1 : 5	Erstellt	12.12.2016	Claas Glasow		
	Geprüft	12.12.2016	Frank Hoche		
	Freigegeben	10.10.2017	Wolfgang Grönlund		
[DB] Netz AG	Datum	Name			
Technik und Anlagenmanagement Fahrbahn Oberbautechnik INPF 111	de				
Sw 11.0001			KS-Lagerung elektr. Weichenantrieb		
			Zungenvorrichtung		
			S700		
			Index B	Blatt 2 / 3	



13	6	Sechskantmuttern mit Klemmteil	ISO 7042 – M20	143068	
12	6	Unterlegscheibe ISO 7089	ISO 7089 – A 21	280034	
11	6	Sechskantschrauben mit Ganzgewinde	ISO 4017 – M20 x 55	144045	
10	1	Auflagerplatte LE 830-2	Sw 61.0004	117669	
9	2	Deckplatte DPI 175	Sw 93.0008	117671	
8	2	Unterlage Dpl 140	Sw 93.0010	117432	
7	4	Isolierplatte IPl 150	Sw 94.0010	117433	
6	8	Isolierbuchse IBu 32x 14,5	Sw 94.0009	117437	
5	2	Isolierplatte IPl 180-2	Sw 94.0012	117436	
4	2	Isolierplatte IPl 180	Sw 94.0011	117435	
3	8	Schwellenschraube, kpl.	Sw 95.0500	129453	
2	1	Lagereisen LE 830	Sw 61.0002	117666	
1	2	Schwellenlagereisen LSw 1155 KS	Sw 60.0001	117659	
Pos.	Anz.	Beschreibung		Zeichnung	Mat.-Nr.-
Zungenvorrichtung mit KS-Befestigung					

Schutzvermerk
DIN ISO 16016 beachten

Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei